




[www.protechdelperu.com](http://www.protechdelperu.com)

# SISTEMAS PURIFICADOR DE AGUA PARA EMERGENCIAS

## Agua Segura con Filtración por Gravedad

Ya elaboro un plan de autosuficiencia, esta preparado para la ocurrencia de una emergencia o un desastre, o esta creando un programa de almacenamiento de alimentos, un sistema de gravedad alimentado por Outbackwater™ le ayudará a lograr su meta. Sabiendo que el agua potable segura es la prioridad # 1 durante un tiempo de necesidad, su inversión en un sistema de Outback para proporcionar ese agua, resultará ser una de las mejores inversiones que usted nunca habrá hecho.

Sus filtros cumplen o exceden todos los estándares de la EPA de los Estados Unidos necesarios para ser considerados un purificador de agua. Probado con calidad GTW-3, eliminó más del 99,9999% de bacterias, 99,99% de quistes y 99,99% de virus. Tiene una tasa de producción de hasta 6-8 galones por día.



Con una eliminación de bacterias superior al 99.9999%, 99.99% de quistes con el beneficio adicional de una remoción de virus superior al 99.9%, el sistema OB-25NF es el que equipo ideal cuando va a ocurrir en el peor escenario de emergencia. La cámara superior de dos galones alberga el filtro primario (NF7) y el filtro de eliminación química secundaria (RM300) se instala en la cámara inferior de 5 galones. Al igual que todos los sistemas Outback, el OB-25NF viene con un conjunto completo de filtros primarios y secundarios, así como la red pre filtro (PFnet2) y el manguito filtrante (FS5). El OB-25NF tiene una tasa de producción diaria de entre 6-8 galones por día proporcionando agua potable adecuada para la familia de tamaño promedio. Con instrucciones de montaje fáciles de seguir usted tendrá su OB-25NF listo para ir en menos de 10 minutos. El OB-25NF es un producto ideal para cualquier programa de almacenamiento de alimentos, necesidades diarias de agua potable o planificación de preparación para emergencias.






[www.protechdelperu.com](http://www.protechdelperu.com)

## Agua Segura con Filtración por Gravedad

Sistema de gravedad alimentado por agua en el interior - Hoja de especificaciones OB-25NF  
El OB-25NF de OutbackWater es un sistema purificación de agua por gravedad que puede purificar el agua De casi cualquier fuente de agua clara. Usando un proceso de filtración no químico de cuatro etapas, el sistema puede Efectivamente eliminar una amplia gama de problemas relacionados con el agua, tales como mal sabor, olor, sedimentos, suciedad, Bacterias, quistes y contaminación química y virus. Ideal para programas de almacenamiento de alimentos, preparación de emergencia, Alivio de desastres o necesidades diarias de agua potable doméstica.





### **Garantía del sistema**

Los componentes del sistema de alimentación por gravedad de OutbackWater están garantizados de estar libres de defectos en los materiales Y mano de obra, bajo uso normal, por un período de un año a partir de la fecha de compra. Filtro prematuro Falla debido al agua de calidad cuestionable no está cubierto por la garantía.

### **características del sistema**

1. Elimina bacterias, quistes y virus a más del 99,99%
2. Capacidad nominal de eliminación de contaminación química de 1800 galones
3. Tasa de producción diaria de hasta 8 galones en un período de 24 horas
4. Los recipientes de almacenamiento son de grado alimentario de alta densidad polietileno (HDPE)
5. Filtro de pre-filtro nominal a 100 micras
6. Manguito de filtro nominal a 20 micras
7. Filtro submicrónico plisado
8. Filtro de eliminación de contaminantes químicos
9. Conector roscado del filtro "sellado seguro"
10. Tapa ventilada para evitar el vacío
11. Manguito dispensador sencillo de acción de palanca
12. Dos galones superior y cinco galones contenedores inferiores
13. Periodo de validez indefinido
14. Alimentado por gravedad - no requiere fuente de alimentación externa
15. Portátil
16. Dimensiones ensambladas 24 "H x 11.75 D peso 6 libras cuando está vacío
17. Tapas moldeadas patentadas que proporcionan un ajuste seguro, pero fácil de quitar cuando sea necesario